⑲ 售後服務

1. 保證書(隨機另附)
   請將《買入日期》《販賣店名》確認後，妥善保管。

2. 保證期間的維修
   產品保證期間為買入起一年整，若需要維修，請聯絡販賣店。
   (又保證期間也有付費維修的情形，如下列注意事項)

⚠ **注意** 下面的情況為保證期間之付費維修，請注意！

- 使用方法與說明書不符者。
- 一般自來水以外使用的情況下。
- 因地震、火災、水災等自然災害所致使的故障。
- 買入後的重摔或交通事故運送中的損害。
- 消耗品的交換。
- 保證書上無紀錄買入日期、客戶名稱、販售店名或有重新塗改的情形。
- 沒有保證書的情況下。

顧客 MEMO

為日後維修及商品諮詢方便起見，請您記下下列內容：

購入店名 _____

TEL _____

購入日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

普爾康 JA-568

アルカリイオン整水器

使用說明書 / USER'S Manual



【目次】

1	我們喝的水	11	鹼性水的飲用
2	鹼性水應用及效果	12	常見問題FAQ
3	酸性水應用及效果	13	疑問排除
4	普爾康JA568的特色	14	電位調整
5	普爾康JA568內附配件及選購品	15	恢復原廠設定值
6	各部份名稱及功能	16	加強電解效果
7	操作面板	17	標準規格
8	安裝方式	18	食品證書
9	使用規範(使用前須知)	19	售後服務
10	淨水濾心的更換方法		

自來水原本應該是一種既方便又安全的飲用水，但隨著物質文明的進步，產生更多之污染媒介，於是在不知不覺中影響人體健康 。人們一旦飲用到污染的水，其中之廢物、毒素及重金屬必日積月累，貯存於人體內。最後積少成多，終於在可預期的時間內，就使人體發病 。

雖然，自來水淨水廠的淨水處理通常也能有效地殺死細菌、病毒與寄生蟲，然而這些處理卻無法保證或預防飲水遭受到二次污染，因為飲用水從自來水廠輸送到用戶家中，可能經過老舊或長遠的管線，而用戶將水長期儲存在未經密封的水塔或容器中亦可能造成再度污染。

電解水是目前最多人使用的淨水器，它最大的好處在於電解後所獲得的鹼性水，至少有三項不同於一般淨水器的特色：

一、有更豐富的鹼性容解礦物質。
二、電解水的水分子團非常細小，人體容易吸收，並可促進新陳代謝。
三、可將水氧化還原電位值由+500mv逆轉為-150~300mv，有利於自由基的消滅(視當地水質而定)。

第NA69090195-002号
平成08年09月20日

分析試験成績書

依頼者　二村化学工業株式会社

検体名　太閤ACF

付記事項　＊＊＊＊＊

平成08年09月09日当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

財団法人 日本食品分析センター
東京本部 〒151 東京都渋谷区元代々木町52番1号
大阪支所 〒564 大阪府吹田市豊津町3番1号
名古屋支所 〒460 名古屋市中区大須4丁目5番13号
九州支所 〒812 福岡市博多区下呉服町1番12号
多摩研究所 〒206 東京都多摩市永山6丁目11番10号

分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	分析方法
活性炭			1	
性状	適			
確認試験				
(1)	適			
(2)	適			
純度試験				
塩化物	適			
硫酸塩	適			
亜鉛	適			
鉛	適			
ヒ素	適			

注1. 食品，添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の第2添加物によった。

以上

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。
財団法人 日本食品分析センター

產品編號		JA-568
產品名稱		普爾康奈米活水器
電解材料		奈米鈦白金電解槽
尺寸		高310mm×寬220mm×深125mm
使用水溫		40℃
可使用水壓		1～2 Kgf/cm2
淨水性能	濾材使用時間	約2年
	淨水吐水量	3.5 公升/分
	過流量	3.5 公升/分
	淨水量	12000公升
濾材種類		不織布・銀添活性碳
液晶顯示	面版控制	數位液晶顯示
	顯示功能	濾心使用壽命，吐水量表示，流量表示
	電解設定	7階段超強電解
	清洗	電解槽自動清洗
最大消耗電力		360 W
電解性能	電解方式	連續電解方式
	連續使用時間	常溫為50分鐘
	電解槽壽命	約2500日
	還原電位	+-800 ORP

※以上數據依各地區水質狀況而改變

洗滌篇

- 蔬菜水果食用前，可用鹼性水和蔬果浸泡30分鐘，可去除蔬果上的農藥。
- 將肝臟、牛、羊肉等浸泡鹼性水20~30分鐘，可去除血漬和腥味。

飲用篇

- 睡前喝一杯鹼性離子水，可使睡眠中，血液充滿水分，防止血液中廢物沉澱。
- 早上起床飲用一杯鹼性離子水，可促進腸胃蠕動，促進新陳代謝。
- 運動後，喝鹼性離子水，能迅速補充電解質並消除疲勞。
- 飲用鹼性離子水，喉嚨清爽，味道甘美。

沖泡篇

- 沖泡咖啡，可消除苦澀感使咖啡更香醇。
- 沖泡牛奶，增加鈣離子，易吸收，能補充發育孩童所需的鈣質。
- 以鹼性離子水加入威士忌調酒，可中和酒的酸性，既香醇又順口。
- 鹼性水加熱煮沸，沖泡茶葉後，約10秒鐘倒出，茶湯色澤好，更芳香。

煮食篇

- 煮湯，可使材料的味道完全滲入湯汁，味道更鮮美。
- 肉類以鹼性水浸泡洗淨後，味道更香，並可去除腥味。
- 煮米飯，可使米飯又香又Q而且不易腐壞變黃。

保健篇

- 腸胃不舒服飲用鹼性水，可中和胃酸，常期飲用對於消化不良均有改善效果。
- 糖尿病，肥胖者，常期飲用，可降低血糖及溶解血脂肪。
- 高血壓，中風者，多為酸性體質，平日飲食因注意清淡及鹼性食物，每日飲用，可使血液濃度正常，血管壁柔軟，避免血管硬化破裂。

■美容篇

- 女性做臉護膚，以化粧棉沾濕酸性水，貼於臉部輕輕拍打，可收斂毛細孔。
- 沐浴時，於水中加入酸性水，可能來泡溫泉的氣氛，能有效全身美容。
- 長青春痘，粉刺，以化粧棉沾濕酸性水，貼於患部約30分鐘，可消除或治癒。

■洗滌篇

- 以酸性水保養寵物的毛髮，可使寵物的毛寵既光澤又美麗。
- 可供個人衛生的漱口及防止香港腳。
- 清洗廚房地板，鹼性水能使污垢很快去除且容易乾，不會有濕滑感。

■保健篇

- 刀傷時，將傷口浸入酸性水中，可消毒殺菌，但若傷口太大，請以酸性水浸泡，迅速就醫。
- 燙傷時，立即以酸性水浸泡患處，使傷處無灼熱感，但若患處面積大，請以酸性水處理後，迅速就醫。
- 以酸性水幫寶寶洗澡，不刺激皮膚，對痱子及尿布疹效果顯著。

■注意事項

- 請勿飲用酸性水、洗淨水、PH測試液滴過的水。
- 勿以銅製容器盛裝酸性水，勿以鋁製容器盛裝鹼性水。
- 洗淨燈亮時，請手動按洗淨鍵，確保電解槽使用壽命。

1.手動洗淨電解槽。





步驟1：打開水龍頭。

步驟2：按洗淨鍵 。



步驟3：音樂聲響起，開始洗淨。

步驟4：約1分鐘，音樂聲停止，洗淨完成。

步驟5：關上水龍頭。

2.將電位調至最高(請參考P14)。

3.調整出水量0.8~1.1L/PM。

1.將電源拔掉。



2.按濾蕊鍵不放。



3.後插入電源。



4.約8秒，液晶面板會先顯示"壽命"。



5.再按一次濾蕊鍵即完成原廠設定。





■生活中的各種用途

生成水	段位	用途	Ph濃度
鹼性水	1 2 3 4	・剛開始飲用 ・煮飯、泡茶 ・日常飲用 ・去澀液、煮蔬菜	・ph8.5 ~ 9.0 ・ph9.1 ~ 9.4 ・ph9.5 ~ 9.8 ・ph9.9 ~ 10.2
淨水		・沖泡牛奶、服藥時，體貼敏感的小BABY及服藥時取用的中性淨水	
酸性水	酸 弱酸	・可當作美容收斂水使用 ・去除餐具汙垢和茶垢	・ph6.1 ~ 6.5 ・ph5.5 ~ 6.0

※依各地水質狀況而定

JA-568

配件


鵝頸龍頭

0型把手


出水管


進水開關


進水三通

吊具

軟管夾

PH測試液組


進水排水軟管

選購品


交換用濾心


丹頓陶瓷濾心



pH測試筆

本機可依各地區水質不同，
調整適合電位。



第一段電位
0.2~1.4

第二段電位
1.5~12.4


第三段電位
2.5~3.4

第四段電位
3.5~5.0

於待機時壓段位鍵約8秒，面板將顯示電位，洗淨鍵為"+"，濾蕊鍵為"-"，再按壓段位鍵一次即確認電位。

設定參考如下：

TDS	鹼性1段	鹼性2段	鹼性3段	鹼性4段
TDS100以下	1.2	2.2	3.0	4.5
TDS100以上	1.0	2.0	3.0	4.2
TDS200以上	0.8	1.8	2.8	3.8
TDS300以上	0.5	1.5	2.5	3.4

※PH值、強酸如需要更高，自來水進水量可調整至0.8L~1.1L，因為水在電解水機內停留時間較長，所以電解效果更好。

疑問狀況	可能原因	狀況排除
有白色浮游物	鈣化物反應(無害)	可用酸性水逆洗
有紅色水質流出	原水道水銹生成	將原水放流至無紅水再使用
杯中的鹼性水有看似閃閃發光的浮游物	PH值過高造成酸化物	請調降PH值使用
玻璃杯中的鹼性水有茶褐色或黑色沉澱物	PH值過高造成酸化物	請調降PH值使用
鋁製的鍋、壺等變黑	這是鹼性水加熱後形成(無害)	可使用防蝕鋁製品或鋁製品以外材質
鍋、熱水瓶中，有白色物附著	水中之鈣質加熱析出(無害)	以熱水加點酢浸泡就能洗淨
煮沸後有一層白色懸浮物	是鈣離子生成物(無害)	可調降PH值量可減少
出水量減小	濾心阻塞、水壓過小	更換濾心、增加壓力
鹼性水中有漂白水味	濾心壽命已到	更換濾心
生成之鹼性水PH值低	電解槽附著鈣化物	手動加強洗淨3分鐘
鹼性水中有氣泡	因電氣分解時產生(無害)	會慢慢消失
螢幕無顯示	電源插座未插	插上電源線
生成水中背光燈不亮	1. 水壓過低 2. 水管堵住 3. 濾心無正確裝置	1. 請服務人員加裝泵浦 2. 將扭曲的彎管接直 3. 請查照濾心更換
酸性水排水管內有黑污	酸化後所附著物	更換排水管







◎液晶顯示器功能

顯示現在水流量和水的溫度。

電解生成關閉時即自動產生洗淨，螢幕即顯示洗淨中並產生逆流轉顯示，而電解時會呈現正流轉轉動顯示。

水流總量為12,000公升，依用戶用量遞減顯示用量時，即檢知更換。



PH值的反應顏色配合酸鹼值的顏色。

螢幕氣泡產生速度即顯知電解生成強弱。

鹼性、酸性、淨水顯示器。

※原水打開後停止生成水時，或按下各種開關後停止按鍵時，螢幕上光源約1分鐘後會自動熄滅。



濾蕊交換
交換燈亮時內置濾蕊壽命到期更替解除鍵。

洗淨
燈亮時打開水源按清洗鍵加強內部清洗。

第一段
剛開始飲用。



第二段
煮飯、泡茶。

第三段
日常飲用。

第四段
去澀液、煮蔬菜。

淨水
服用西藥時、嬰兒沖泡牛奶等時，未經電解的水。

弱酸
可當做美容收斂水使用。

強酸
去除餐具汙垢，以及魚類料理的腥味。

Q:電解水的好處在哪？

A: 1. 可以供給平衡的礦物質。自來水中的礦物質多屬結合性礦物質，經由電氣分解後，可轉換成離子化礦物質，有利人体吸收，同時，去除不必要的成分，成為礦物質成份均衡的水。
2. 可利用電位還原製出體內用的鹼性水和體外用的酸性水（鹼性還原水，可清除人體致病因子自由基（活性氧），抑制胃腸異常發酵，酸性氧化水可做殺菌、消毒、美容收斂用水）。
3. 透過電氣分解後水分子團變小，滲透力、溶解力、移動速度變快，使水更具活性，能促使代謝機能旺盛，使各器官活化，提昇人體自癒力。

Q:剛出生的baby可以飲用電解水嗎?

A: 可以的！以baby來說，在日本一位池澤醫師的經驗中，如果馬上用『鹼離子水』餵嬰兒的話，黃膽的現象會慢慢消失，再經驗血檢查發現膽紅素數值也已呈現無黃疸現象，一般黃疸現象嚴重的嬰兒，血液非常濃稠，因此要抽血檢查非常困難！飲用離子水後，由於很容易吸收，且能沖淡膽紅素，促進代謝作用，因此不但能使血液流暢，還能產生抵抗黃膽的抗體。

Q:電解水可以直接生飲嗎?

A: 可以的！愈新鮮（剛生成）的電解還原水，其消除自由基的能力愈強（生成15天的電解還原水仍具有消除力，但效果較差，目前仍在繼續研究有效生成期限）；此外放入冰箱及熱水瓶中的電解水，同樣也可以消除自由基，但效果不及直接取用。

Q:煮沸後有沒有任何影響?

A: 煮沸後會有一層鈣離子懸浮物(正常)、PH值會有一些改變但改變不大。

Q:電解水可以存放多久時間?

A: 建議現作現飲(15分鐘內最好)，如需存放請冷藏勿超過48小時會影響飲水品質。

Q:何時飲用最適合?

A: 任何時間都可以，早上空腹時飲用500C.C，及睡前飲用最好(建議)。

Q:飲用電解水需注意什麼?

A: 濾心要定時、確時更換，電解槽定時清洗以確保飲用水品質。
※建議不飲用PH值10.0以上的鹼性水。

鹼性水性質為PH值7~至PH值10。現代人飲食偏向精緻飲食，飲料講求甘味，由於這些食物為偏酸性食物，長期食用易導致血液酸化變成酸性體質，而酸性體質是萬病的根源。雖然人體本身具有平衡酸鹼的機制，但過度的依靠身體酸鹼平衡機制造成負荷，會導致不容易醫治的慢性病或疑難雜症；喝具有鹼性的還原水可以減輕並中和酸性體質的形成。

根據很多飲用過鹼性水的人的經驗，鹼性水需要長期飲用，讓身上細胞慢慢適應、回復才可以，而不是一杯、二杯就能改變體質。一般在開始飲用鹼性水時，會發覺自己的食物偏好突然改變了，主要原因是體內某些不足的情況直接反應到食慾上，例如：「今天想吃肉」或「今天想吃青菜」.....等。

基於「預防醫學」的理論，即使平常沒有任何病痛時，也應該飲用鹼性水來保持健康。雖然很多人飲用後，健康情況獲得了明顯的改善，但不能證明它就能治病，鹼性水只是一種健康的飲用水，並不是藥，所以有病還是要求助於醫療機構，不能光靠飲用鹼性水。

流理台上的放置

請水平放置。



掛壁式放置

請衡量牆壁硬度(尤其木板牆面)，再行工事。



前置過濾器安裝



注意事項

- 通風良好的場所。
- 放置於水平平坦之場合，確保能保持重量不致掉落之場所。
- 不靠放可燃物旁。
- 室溫5-40度C之場所。
- 濕度不超過90%之場所。
- 無直接日光、紫外線、紅外線之場所。
- 不置於風吹雨打之場所。
- 不受水氣蒸氣影響之場所。
- 灰塵不可太多之場所。

使用規範(使用前須知)

為避免不正常使用，造成個人傷害或財產損失，請務必遵守下列指示與說明規則。

1.請勿使用不合格之飲用水(如地下水、山泉水、污水、雨水等)。
2.禁止自行拆解、修理、改造。
3.主機不小心掉入水中，請將電源插頭拔起並停止使用。
4.請勿讓電源線或電源插頭有所破損。
5.請確實地將電源插頭完全插入插座內。
6.多孔插座或延長線器具，請勿超載使用；請勿使用110v以外的交流電電壓。
7.請勿在手濕的情況下碰觸電源。
8.請勿使用不耐酸鹼的容器。
9.請勿飲用PH值超過10.0以上的水。
10.請勿飲用酸性水、洗淨中的水。
11.鹼性水及淨水請倒入乾淨的容器中使用，並請儘快喝完以免生菌。
12.本體並不防水，請勿用水洗、泡。
13.請勿讓熱水流經本體機器。
14.為使本機充份發揮功能，使用前先通水(可用酸性水逆洗)。
15.長時間沒有使用本機器，請將水源及電源關掉。
16.濾心要定時更換，以確保飲水品質及機器壽命。
17.請離遠火源，避免陽光直射。
18.請勿擠壓、碰撞、摔落。
19.請勿使用熱水之水源。
20.請將機器置放於平穩之台面上或可掛於牆壁。
21.請勿放至於火爐台及會產生熱氣、高溫之場所。
22.請勿使用化學劑之清潔用品清洗。

淨水濾心的更換方法

■操作面板上濾蕊交換燈亮起(紅色)，表示需更換本體濾心。

■濾心更換方式:

1.將本體濾心上蓋打開(在機器正面之左後方)。
2.打開上蓋後，將第二層蓋子以小0型把手轉開(向左開、向右關)。
3.把裏面濾心取出，再將新濾心裝入，必需對準凹槽。
4.將第二層蓋子旋緊。
5.再把第一層蓋子蓋上即可。
6.更換完畢之後再押濾心鍵3秒不放，聽到嗶一長聲，待紅燈熄滅時放手。
7.然後從新設定濾心使用壽命。
8.將電源拔掉，按淨水鍵不放，然後插電，會聽到嗶一聲，液晶面板會先顯示洗淨，然後再按一次淨水鍵就會顯示壽命，可選擇壽命公升(3000~12000公升)，依各地區水質優劣加以選擇，後再按淨水鍵一次。



※為確保全機功能正常，請指定使用原廠專用濾蕊。